# 小型カセットミキサー

## サニタリー性良好!少量の粉粒体・液体の混合に最適!

乾式・湿式の両方に対応した撹拌混合機。撹拌羽根により掻き上げられた原料が同じく高速回転する分散羽根により、分散・混合がなされ、その繰返しにより均一混合を可能とします。本体のモーターシャフトと回転刃が非接触なので、1台で原料ごとに容器を交換すればコンタミ防止になります。持ち運びが容易なコンパクト設計です。

容器を回すだけで簡単に脱着!

### 主な用途

- ●各種粉体の混合・撹拌に最適。
- ●食品、医薬品など乾式・湿式の両方に対応。
- ●セラミックスの製造に使われるスラリーの分散に。

#### 特長

- ●ワンタッチで本体と容器の脱着が出来ます。
- ●回転刃を装着させたまま容器の脱着が可能です。
- ●回転数調整用ボリューム付き。
- ●混合容器のスイングにより均一な混合が望めます。
- ●原料の粒子を壊さずに短時間で均一混合します。
- ●液体の攪拌も可能。(羽根形状要変更)
- ●モーターと攪拌羽根はマグネットギアにより接続 されていて、物理的に接触していないので、 接続部分の破損が無い。
- ●蓋はアクリル製で運転中は中を確認できます。
- ●加水用弁付。
- ●容器を取り外せば、丸洗い可能です。
- ●安全スイッチ標準装備
- ●特注仕様も相談可

容量(L)	回転数(rpm)	外形寸法(mm)	電動機(kW)	電源	重量(kg)	材質
4	1750 (Max)	W315 × H530 × D255	0.4	100V	12	容器:SUS 回転刃:SUS 蓋:アクリル







●加水

●加水

#### ■ 加水ポケット

透明アクリル板から粉体への加水を行う事ができます。また、液体の中へ粉体を分散・混合される場合も使用可能。